

438

Roma

1 3 MAR. 2025

Prot 289 RA/gc/

<u>Trasmesso a mezzo</u> Fax.\_ – E-mail – SPETT ALBA CITTAREALE ALTOLAZIO

Si invia, in allegato alla presente, copia del verbale di idoneità del campo **ANGELO MILARDI** - Con validità fino al 05/03/2029 .Vi invitiamo, dopo averlo esaminato, a segnalarci eventuali difformità e discordanze, da Voi accertate, rispetto alla reale situazione.

Riteniamo doveroso ricordare che ogni modifica, di qualsiasi natura, che dovesse essere apportata all'impianto dovrà essere immediatamente segnalata a questo Comitato perché possa procedere agli accertamenti opportuni e necessari.

Ribadiamo, infine, che l'esecuzione di opere e lavori che alteri la situazione dell'impianto così come codificata nel verbale di omologa, comporterà l'automatica decadenza della stessa, con conseguente divieto di svolgervi l'attività sportiva.

Qualsiasi eventuale evento negativo che ne dovesse derivare sarà totalmente a voi imputabile quali esclusivi responsabili.

Cordiali saluti.

COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06.416031 – Fax 06.41217815 C.F. 08272960587 sito internet: lazio.lnd.it

e-mal: crlnd.lazio01@figc.it



## VERBALE DI OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO – A / 11

Denominazione   A. MILARDI   Via o Piazza   ELVIRA FRANCESCHINI   Cap   tel.     Comune   CONTIUGLIANO   Località   Prov   R	del sopralluogo effettuato in d	ata 05/03	3/2025						al can	סמר	di calc	io d
COMUNE  Ente proprietario  COMUNE  Società che hanno la disponibilità dell'impianto:  ASD ALBA CITTA' REALE ALTO LAZIO  1) TERRENO DI GIUOCO  a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt.  NORD  Società che hanno per destinazione (contormante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):  NORD  Società che hanno per destinazione (contormante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):  NORD  Società che hanno la disponibilità dell'impianto:  NORD  Società che hanno la disponibilità dell'impianto:  ASD ALBA CITTA' REALE ALTO LAZIO  Allarghezza mt.  54.00  OVEST  1.90  OVEST	Denominazione A. MIL	ARDI								_		
Ente proprietario COMUNE Società che hanno la disponibilità dell'impianto: ASD ALBA CITTA' REALE ALTO LAZIO  1) TERRENO DI GIUOCO a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60 larghezza mt 54.00  b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):    NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90	Via o Piazza ELVIRA FRAN	ICESCHINI					Ca	р	1	el		
Ente proprietario COMUNE  Società che hanno la disponibilità dell'impianto: ASD ALBA CITTA' REALE ALTO LAZIO  1) TERRENO DI GIUOCO  a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60 larghezza mt 54.00  b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro latt):  NORD 3.50 EST 3.00 SUD 3.10 OVEST 1.90  ivello diverso di distanza dalla linea laterale (mt) 2.40  c) panchine: n. 2 distanza dalla linea laterale (mt) 2.40  d) caratteristiche della superficie (tipo): TERRA  e) segnatura (larghezza): 0.8 Materiale impiegato: CALCE  f) bandierine angoli (colore giallo) altezza fuori terra mt. 1.50 (minimo mt. 1,50)  g) condizioni del terreno di giuoco: discrete  h) altre osservazioni:   Dente   ALLUMINIO   Sezione   ELLITTICA    dimensioni   10x12   Colore   Color	- CHING SEIMING		Localit	à							Prov	R
1) TERRENO DI GIUOCO a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60 larghezza mt 54.00  pendenza (% in direzione degli assi)  b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):    NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90												
a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60   larghezza mt 54.00	Società che hanno la disponib	ilità dell'impia	anto: ASD	ALBA	CIT	TA' REAL	E AL	TO L	AZIO			
a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60   larghezza mt 54.00												
a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60   larghezza mt 54.00												
a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. 99.60   larghezza mt 54.00	1) TERRENO DI GIUOCO											
pendenza (% in direzione degli assi)  b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):    NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90		nezza mt. 99	9.60		laro	hezza mt		E4 0	0			
b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):    NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90					larg	nezza mi		54.0				
b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):    NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90	(INDICARE ORIENTAMENTO)	r	oendenza (%	in dire	zione	degli ass	i)					
NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90							, l					
NORD   3.50   EST   3.00   SUD   3.10   OVEST   1.90	b) campo per destinazione (c	ontornante il	campo di gir	1000	larah	oui such	l-4:					
livello del terreno di giuoco  c) panchine: n. 2 distanza dalla linea laterale (mt) 2.40  d) caratteristiche della superficie (tipo): TERRA e) segnatura (larghezza): 0.8 Materiale impiegato: CALCE f) bandierine angoli (colore giallo) altezza fuori terra mt. 1.50 (minimo mt. 1,50) g) condizioni del terreno di giuoco: discrete h) altre osservazioni:  b) PORTE a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. 7.33 Altezza mt 2.43 b) pali e sbarre trasversali: materiale ALLUMINIO Sezione ELLITTICA dimensioni 10x12 Colore c) reti: materiale NYLON sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA					laigii				OVE	-	4.00	
c) panchine: n.   2   distanza dalla linea laterale (mt)   2.40   d) caratteristiche della superficie (tipo):   TERRA e) segnatura (larghezza):   0.8   Materiale impiegato:   CALCE f) bandierine angoli (colore giallo) altezza fuori terra mt.   1.50   (minimo mt. 1,50) g) condizioni del terreno di giuoco:   discrete h) altre osservazioni:				0.00		СОВ	3.1		OVES	-	1.90	
c) panchine: n.   2   distanza dalla linea laterale (mt)   2.40   d) caratteristiche della superficie (tipo):   TERRA e) segnatura (larghezza):   0.8   Materiale impiegato:   CALCE f) bandierine angoli (colore giallo) altezza fuori terra mt.   1.50   (minimo mt. 1,50) g) condizioni del terreno di giuoco:   discrete h) altre osservazioni:			n del terreno	di aiuo	00							
d) caratteristiche della superficie (tipo): TERRA  e) segnatura (larghezza): 0.8	divers	0		ar grao	CO							
d) caratteristiche della superficie (tipo): TERRA  e) segnatura (larghezza): 0.8	c) panchine: n. 2	d	listanza dalla	linea l	atera	le (mt) 2.	40					
f) bandierine angoli (colore giallo) altezza fuori terra mt.   1.50   (minimo mt. 1,50) g) condizioni del terreno di giuoco:   discrete h) altre osservazioni:	d) caratteristiche della superf											
g) condizioni del terreno di giuoco: h) altre osservazioni:  OPORTE a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni discrete  7.33  Altezza mt 2.43  Sezione ELLITTICA  dimensioni 10x12  Colore  c) reti: materiale NYLON  Sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA	e) segnatura (larghezza): 0.8	8		Materi	ale in	npiegato:	CAL	CE				
g) condizioni del terreno di giuoco: h) altre osservazioni:  PORTE a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni discrete 7.33 Altezza mt 2.43 ELLITTICA dimensioni 10x12 Colore c) reti: materiale NYLON sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA	f) bandierine angoli (colore gi	allo) altezza	fuori terra mt	1.50	0				(mi	nimo	o mt. 1	.50)
a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni dimensioni dimensioni di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA	g) condizioni del terreno di giu	uoco: disc	rete									
a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA	h) altre osservazioni:		**)									
a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA												
a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. b) pali e sbarre trasversali: materiale dimensioni di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA	2) PORTE											
b) pali e sbarre trasversali: materiale ALLUMINIO Sezione ELLITTICA dimensioni 10x12 Colore c) reti: materiale NYLON sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA		erno doi noli):	lovels									
dimensioni 10x12 Colore c) reti: materiale NYLON sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA					33		0				13	
c) reti: materiale NYLON sistemi di ancoraggio: PALI CON GANCI E TUBOLARI A TERRA									ELLITTI	CA		
TODOLANIA TENNA	c) reti: materiale NYLON			io: F	ΔΙΙΔ	CON GAN			OLABI	A T.		
d) altre osservazioni				,	74	ON GAI	TOI E	108	OLAKI /	4 11	EKKA	
	d) altre osservazioni											

3) RECINZIONE		
a) interna (altezza	za minima mt. 2,20): SU TUTTI I LATI CON RETE E PALI IN FERRO DI A	I TEZZA
2,20 MT		
b) esterna S	SOLO SU LATO OVEST	
c) altre osservazio	ioni:	
All'interno della re	recinzione.	
	(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)	
accesso degli atleti e	e degli ufficiali di gara DA PIAZZALE ESTERNO promiscuo al pubblico	
(descrive	vere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico	1
h) altre osservazion	ni:	
) Impianto di illumii	inazione:	
	X Si □ No	
npianto di illumina	nazione composto da n. 4 pali, H=12.50 mt. circa, con complessivi n.	12 fari.
sservazioni:		

Al sopralluogo di cui sopra hanno presenziato i signori :

1) In rappresentanza dell'ente proprietario :

2) In rappresentanza della società : COLASANTI ANDREA (VICE PRESIDENTE)

Si evidenzia che l'omologazione del campo ha il solo scopo di certificare che lo stesso possiede i requisiti tecnici ( dimensioni, attrezzature e simili ) richiesti dalle Carte Federali per la

disputa di gare ufficiali sino alla Categoria: 1° CATEGORIA

Tale eventuale omologazione, quindi, non esime il proprietario e l'utilizzatore della struttura sportiva dall'obbligo di provvedere alla sua " messa a norma ", soprattutto con riferimento alla normativa sulla sicurezza del lavoro ( di cui al D. Lgs. 81 / 2008 – D. Lgs 106 / 2009 ) ed alla normativa per l'esercizio degli impianti sportivi ( di cui al decreto in data 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno ); il rispetto delle normative di cui sopra esula dalla natura dell'incarico ricevuto dal sottoscritto tecnico e dalle sue competenze.

IL FIDUCIARIO RILEVATORE ING. SALVATORELLI APTONIETTA

> COLLABORATORE GEOM, FEROCI SIMONE

Roma, li

Preso atto del verbale che precede, dal quale si evince che il campo di calcio in esso menzionato è conforme alle norme sancite dalle Carte Federali, si <u>OMOLOGA AI SOLI EFFETTI SPORTIVI</u> il campo suddetto.

Roma, Ii : \_\_\_\_13 MAR. 2025